



KONICA MINOLTA



Мобилна
сврзаност



Поддръжка

bizhub 3622

Черно-бяло А4 многофункционално устройство · До 36 стр./мин.



Ползи за клиента



Мобилна свързаност
Печат от всяко време от
всяко място с иновативните
мобилни технологии на
Konica Minolta



Поддръжка
Ефективно управление на притера,
включително автоматично доставяне
на консумативи, проактивна
поддръжка и дистанционна
настройка

Опции

1 ОПЦИИ
Флаш карта UK-P12
Баркод карта UK-P13
IPDS карта UK-P14

или



2
Въздушен филтър CU-203

3 ВХОДЯЩ КАПАЦИТЕТ
Тава за хартия PF-P15
Тава за хартия PF-P16
Поставка за копир SCD-4000e

4 ИЗХОДЯЩ КАПАЦИТЕТ
Удобен телбод EH-C591

ЛЕГЕНДА
■ Задължителна опц.
■ Опция
■ Тази опция може да бъде инсталриана само със съответната опция над нея

Функции за довършителни операции



Двустранно



Телбод в
ъзъгла
(off-line)

Описания

bizhub 3622

A4 многофункционално устройство с 36 стр./мин. черно-бял печат. Стандартен печатен контролер с поддръжка на PCL 5/6, PostScript 3 и XPS. Капацитет на зареждане с хартия от 250 листа и 100 листа тава за ръчно подаване. Формат и тип на поддържаната медия от A6 до A4 и 60–216 г /м² и стандартно 1 GB оперативна памет и Gigabit Ethernet мрежа

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UK-P12 Флаш памет	256 MB فلاش памет за съхраняване на шрифтове, формулари и макроси или за запазване на регистър на заявките за печат "job account log"
UK-P13 Бакод карта	Принтер базиран електронен баркод модул
UK-P14 IPDS карта	Осигурява съвместимост за IPDS печат

ДРУГИ

CU-203 Въздушен филтър	Подобряване на качеството на въздуха в помещението чрез намаляване на отделените емисии
-------------------------------	---

ВХОДЯЩ ПЪТ НА ХАРТИЯ

PF-P15 Касета за хартия	A5–A4, 250 листа, 60–120 г/м ²
PF-P16 Касета за хартия	A5–A4, 550 листа, 60–120 г/м ²
SCD-4000e Поставка за копир	Осигурява ergonomична височина и осигурява място за съхранение на печатни носители и др.

ИЗХОДЯЩ ПЪТ НА ХАРТИЯ

EH-C591 Удобен телбод	Удобно подшиване с телбод на комплект до 50 отпечатъка
------------------------------	--

Технически спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Панел размер / резолюция	2.4" / 320 x 240
Системна памет	1 GB (стандартно)
Системен процесор	1 GHz
Интерфейс	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Автоматично подаващо устройство за документи	До 50 оригиналa; A6–A4; 52–120 г/м ²
Формат на хартията	A6–A4, нестандартни размери хартия
Грамаж на хартията	60–216 г/м ²
Капацитет за зареждане на хартия	Стандартно: 350 листа; Макс.: 900 листа
Тава (стандартно)	250 листа, A6–A4, 60–120 г/м ²
Тава (опция)	250/550 листа; A5–A4; 60–120 г/м ²
Тава за ръчно подаване	100 листа, A6–A4, нестандартни размери, 60–216 г/м ²
Двустранен автоматичен печат	A4; 60–90 г/м ²
Изходящ капацитет	Макс.: 150 листа
Обем за копиране/печат (месечен)	Макс. ¹ : 50,000 стр.
Капацитет на тонера	15,000 стр.
Капацитет на барабан	60,000 стр.
Консумирана мощност	220–240 V / 50/60 Hz; По-малко от 550 W
Размери на системата (ВxДxB)	399 x 429.5 x 467 mm
Тегло на системата	Приблизително 19.4 кг.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Резолюция на печат	1,200 x 1,200 dpi
Език за описание на страници	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Операционна система	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later; Linux; Citrix
Шрифтове за принтер	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 емуляция латински
Функции за печат	Двустранен печат; n-up наслагване; воден знак; заглавна страница; електронно сортиране; сигурен печат
Мобилен печат	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), WiFi Direct

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРАНЕ

Процес на копиране	Електростатично лазерно копиране
Скорост на копир./печат А4	До 36 стр./мин.
Скорост на двустранно копир./печат А4	До 19 стр./мин.
Време за копиране на първо копие	6.0 sec.
Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Множество копия	1–999
Формат на оригинала	A6–A4
Увеличение	25–400%
Функции за копиране	Двустранно копие; 2-в-1; 4-в-1; вмъкване на страница; наслагване; електронно сортиране; копиране на карта за самоличност; изместяване на полето; отстраняване на фона

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕР

Скорост на сканиране (монохромно/цветно)	До 42/20 изобр./мин.
Резолюция на сканиране	Макс.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране	Сканиране към eMail; Сканиране към FTP; Локално и мрежово TWAIN сканиране
Файлови формати	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Функция за сканиране	До 500 предефинирани режими

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Факс стандарт	Super G3
Трансфер на факс	Аналогов
Резолюция на факс	Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафина)
Факс компресия	MH; MR; MMR;JBIG; JPEG
Факс modem	До 33.6 Kbps
Факс дестинации	400
Функции за факс	Изместване във времето; PC-Fax; до 500 програмирани задачи; блокиране на нежелан факс; забранен списък с факсове; препращане на факс; поддръжка на факс сървър

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	SNMPv3; HTTPS; TCP/UDP порт забрана; IEEE 802.1x поддръжка (wireless); защитен печат (print hold/PIN); управление на сертификати; SMTP удостоверяване
Софтуер	PageScope Net Care Device Manager

¹ Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извърши процедура за поддръжка

- Всички спецификации се отнасят за хартия с формат A4 и грамаж 80 g/m².
- Поддръжката и наличието на изброяните спецификации и функции се различава в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
- Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за A4). Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други промениливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, окolina температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продукта съдържат опционни аксесоари.
- Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие.
- Konica Minolta не поема отговорност за вземожни грешки в посочените тук спецификации.
- Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани запазени марки или запазени марки на съответните им собственици и са признати тук.

Програма за връщане на отработени тонер касети

Konica Minolta програма за връщане на отработени тонер касети за патентовани печатащи касети, продавани с отстъпка в замяна на съгласието на клиента с изискването за лиценз, според който касетите ще бъдат използвани само веднъж и върнати на производителя за преработка или рециклиране. Тези патентовани касети са лицензираны само за еднократна употреба и ще спрат да работят след подаване на определено количество тонер. Резервни тонер касети, продавани без тези ограничения (не подлежащи на връщане) също са на разположение. Моля, свържете се с представителя на Konica Minolta за повече информация.



SAP® Printer Vendor Solution

